ФАСАДЫ

RAUTA

Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

Преимущества

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

Преимущества фасадов Ruukki

- ✓ Гарантия до 30 лет.
- ✓ Сертификат ДСТУ Б EN 14782.
- ✓ Высокая устойчивость в агрессивной среде.
- ✓ Широкая гамма цветов и покрытий.
- ✓ Разнообразные материалы: сталь, алюминий, титан-цинк, медь, латунь, бронза, Cor-Ten
- ✓ Уникальные решения: зеркальные и стеклянные фасады, солнечные панели, перфорация, нанесение рисунка

Liberta

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com



Liberta original 102 и 102 Grande

- ✓ Длина и высота: согласно проекта
- ✓ Глубина: 20 – 30 мм
- ✓ Ширина швов: 20 – 30 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий



Liberta elegant 500 и 500 Grande

- ✓ Длина и высота: согласно проекта
- ✓ Глубина: 25 – 30 мм
- ✓ Ширина швов: 5 – 30 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: горизонтальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий

Lamella

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com



Lamella groove 10

- ✓ Полезная ширина: стандарт 300
- ✓ Под заказ 150 – 300 мм
- ✓ Длина: 150 – 3 000 мм
- ✓ Глубина: 40 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий

Lamella groove 20

- ✓ Полезная ширина: стандарт 300
- ✓ Под заказ 150 – 300 мм
- ✓ Длина: 150 – 3 000 мм
- ✓ Глубина: 40 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий



Lamella groove 30

- ✓ Полезная ширина: стандарт 300
- ✓ Под заказ 150 – 300 мм
- ✓ Длина: 150 – 3 000 мм
- ✓ Глубина: 40 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий



Lamella sharp 40

- ✓ Полезная ширина: 150 – 300 мм
- ✓ Длина: 150 – 3 000 мм
- ✓ Глубина: 40 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий



Lamella sharp 45

- ✓ Полезная ширина: 300 – 350 мм
- ✓ Длина: 150 – 3 000 мм
- ✓ Глубина: 40 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: горизонтальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий



Lamella lap 60

- ✓ Полезная ширина: стандарт 300
- ✓ Длина: 150 – 3 000 мм
- ✓ Глубина: 40 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: горизонтальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий

Lamella vertical 70

- ✓ Полезная ширина: стандарт 300
- ✓ Под заказ 250 – 500 мм
- ✓ Длина: 150 – 3 000 мм
- ✓ Глубина: 20 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий



Lamella straight 100

- ✓ Полезная ширина: стандарт 300
- ✓ Под заказ 300 – 350 мм
- ✓ Длина: 150 – 3 000 мм
- ✓ Глубина: 30 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: горизонтальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий

Design



Design Venice S10

- ✓ Полезная ширина: 998 мм
- ✓ Длина: 500 – 6 000 мм
- ✓ Высота: 10 мм
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий
- ✓ Применение: фасады, интерьеры и потолки



Design Oulu A T10

- ✓ Полезная ширина: 980 мм
- ✓ Длина: 200 – 3 130 мм
- ✓ Высота: 10 мм
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий
- ✓ Применение: фасады, интерьеры и потолки



Design Oulu T10 B

- ✓ Полезная ширина: 980 мм
- ✓ Длина: 200 – 3 130 мм
- ✓ Высота: 10 мм
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий
- ✓ Применение: фасады, интерьеры и потолки

Design Tokyo S18

- ✓ Полезная ширина: 1 100 мм
- ✓ Длина: 600 – 6 000 мм
- ✓ Высота: 18 мм
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий
- ✓ Применение: фасады, интерьеры и потолки



Design Rome S34

- ✓ Полезная ширина: 898 мм
- ✓ Длина: 500 – 6 000 мм
- ✓ Высота: 34 мм
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий
- ✓ Применение: фасады, интерьеры и потолки

Design Rome S S34

- ✓ Полезная ширина: 898 мм
- ✓ Длина: 500 – 6 000 мм
- ✓ Высота: 34 мм
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий
- ✓ Применение: фасады, интерьеры и потолки



Design Paris S55

- ✓ Полезная ширина: 885 мм
- ✓ Длина: 500 – 6 000 мм
- ✓ Высота: 55 мм
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное
- ✓ Материал: сталь, алюминий
- ✓ Применение: фасады, интерьеры и потолки

Cor-Ten

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com



Liberta Cor-Ten 600

- ✓ Длина и высота: согласно проекта
- ✓ Глубина: 30 мм
- ✓ Вертикальный шов: 10 – 30 мм
- ✓ Горизонтальный шов: 34мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное



Liberta Cor-Ten 600

- ✓ Длина и высота: согласно проекта
- ✓ Глубина: 30 мм
- ✓ Ширина швов: 10 – 30 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное



Lamella Cor-Ten 30

- ✓ Полезная ширина: стандарт 300
- ✓ Ширина под заказ 150 – 600 мм
- ✓ Длина: 150 – 3 000мм
- ✓ Глубина: 40 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное



Design Cor-Ten S7

- ✓ Полезная ширина: 1 119 мм
- ✓ Длина: 200 – 3 550 мм
- ✓ Высота: 6 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное

Низкий профиль



RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

T15

- ✓ Полезная ширина: 1 134 мм
- ✓ Длина: 350 – 8 000 мм
- ✓ Высота: 13.5 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное



T20

- ✓ Полезная ширина: 1 095 мм
- ✓ Длина: 500 – 8 000 мм
- ✓ Высота: 17 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное



T35

- ✓ Полезная ширина: 1 035 мм
- ✓ Длина: 350 – 9 000 мм
- ✓ Высота: 35 мм
- ✓ Крепёж: видимый
- ✓ Расположение: горизонтальное или вертикальное

Emotion

RAUTA

Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com



Арт

- ✓ Художественное перфорирование поверхности

Матрица

- ✓ Перфорирование уникальным штампом



Симметрия

- ✓ Рядная перфорация со свободным расположением отверстий

Сплошная

- ✓ Степень перфорации 10, 15 или 30%

Expression

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Expression

- ✓ Любое изображение - от узора и логотипа до рисунка или фотографии

Solar & Glass

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com



Liberta Solar

- ✓ Высота: 630 мм
- ✓ Длина: 1190 мм
- ✓ Глубина: 39 мм
- ✓ Ширина швов: 8 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: горизонтальное



Liberta Glass

- ✓ Длина и высота: согласно проекта
- ✓ Глубина: 39 мм
- ✓ Ширина швов: 8 мм
- ✓ Крепёж: скрытый
- ✓ Расположение: горизонтальное

Референции

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Универмаг Украина

Liberta original 102

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Mera

Liberta 200
T 15

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Scania

Liberta 200

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Suzuki АВТО Интернешнл

Liberta 200
T 20

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

British American Tobacco

Liberta original 102

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Руукки Украина

Lamella sharp 45
Liberta 200

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

WOG

Design 26

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

British American Tobacco

T15

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Лучиано

T15

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Kuehne & Nagel

Lamella sharp 45

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Globol

Liberta Cor – Ten 600

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Социальный центр

Cor - Ten



RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Wood - Mizer

Design Tokyo S18

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Аудио-визуальный центр

Design Tokyo S18



RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Tuusula

Liberta Solar

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Европа

Liberta original 102 Perfo

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

K-Rauta

Liberta original 102

RAUTA

Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

Рими Апельсин

Liberta original 102



RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

HAMK

Expression

RAUTA
Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

www.rautagroup.com

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

RAUTA

Фасады ▪ Кровли ▪ Здания

+38 044 364 85 73

www.rautagroup.com