RAUTA
НАДІЙНІ РІШЕННЯ
Фасадні облицювання
СЕРТИФІКОВАНО
ДСТУ EN 14782
ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ
ВИСОКОЯКІСНА
Zn275
ОЦИНКОВАНА СТАЛЬ
ОФІЦІЙНА
ДО 50 РОКІВ
ГАРАНТІЯ

БЦ Business Garden, Фінляндія
Liberta Elegant 500, Lamella Lap 60, Design Tokyo S18

ФАСАД, ЩО ВТІЛЮЄ ВАШІ ІДЕЇ

Вентильовані фасади Ruukki пропонують безліч варіантів, які можна використовувати для розробки архітектурних рішень відповідно до вимог вашого проєкту. Можна використовувати фасади Ruukki, щоб знайти власну комбінацію текстур поверхонь, малюнків, кольорів і матеріалів.

Використовуючи ретельно опрацьовані фасадні системи Ruukki, Ви отримуєте якісне технічне рішення та підтримку на всіх етапах реалізації проєкту.

КАСЕТИ PRIMO SKYLINE
КАСЕТИ LIBERTA
ЛАМЕЛІ LAMELLAS
ДИЗАЙН-ПРОФІЛІ
ІНДИВІДУАЛЬНІ ФАСАДНІ РІШЕННЯ
СИСТЕМА RUUKKI EMOTION
СИСТЕМА RUUKKI FORMA
ФАСАДНІ МАТЕРІАЛИ
ФАСАДИ COR-TEN
ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ
ЯКІСТЬ

ФАСАДНА СИСТЕМА RUUKKI PRIMO

Гімназія Огре, Латвія
Primo Skyline 150

RUUKKI PRIMO - це нова система облицювання преміум-класу з унікальними особливостями:

- Великі плоскі елементи дозволяють створювати виразні архітектурні рішення з ідеально рівною поверхнею
- Похилі з'єднання з плавно регульованою шириною швів
- Панелі, які можна легко замінити

Панелі RUUKKI PRIMO представлені в широкому асортименті покриттів та кольорів.

Primo Skyline 150

ФАСАДНІ КАСЕТИ LIBERTA

Сталеві касети Liberta загнуті з усіх боків, що забезпечує максимальну жорсткість облицювальних елементів. Касети можуть бути з прихованим або видимим кріпленням.

Система Liberta в комплексі з аксесуарами забезпечує простий та швидкий монтаж фасаду. Панелі поставляються в широкому асортименті матеріалів, покриттів та кольорів.

Офіс Bárczy Environmental Protection, Угорщина
Liberta Elegant 500 Grande

ТРЦ Fastmall, Чехія
Liberta Elegant

Завод VMG, Литва
Lamella Sharp 45

ФАСАДНІ ЛАМЕЛІ LAMELLA

Ламелі являють собою вузькі фасадні елементи, які з'єднуються по довгих краях і поділяють поверхню фасаду в одному напрямку - вертикально, горизонтально або під кутом. Різноманітність форм у деталях довгих кромок, а також видиме чи приховане кріплення дозволяють отримати чіткий ритм поверхні. Ламелі доступні в широкому асортименті матеріалів, покриттів та кольорів.

Конференц-хол Pontoon, Словаччина
Lamella Cor-Ten 30

ФАСАДНІ ДИЗАЙН-ПРОФІЛІ

Застосування дизайн-профілів надає архітектурі будівлі лаконичного стилю поверхонь. Дизайн-профілі можуть застосовуватися як фасадне облицювання і для оформлення інтер'єрів.

Різні типи профілювання та матеріалів, широка кольорова гама, а також можливість перфорації та підсвічування, допомагають у створенні виразних об'єктів архітектури.

Система дизайн-профілів з підконструкцією та аксесуарами дозволяє легко та швидко отримати цілісний фасад будівлі.

Завод Pilana Karbid, Чехія
Design Paris S55 з перфорацією

ТРЦ Retroville, Україна
Venice S10 з перфорацією



ІНДИВІДУАЛЬНІ ФАСАДНІ РІШЕННЯ

У проєктах, які виходять за межі можливостей стандартних продуктів, Rauta пропонує ексклюзивні рішення фасадів будівель, які можуть бути розроблені у співпраці із замовником для втілення найкреативніших ідей.

Фахівці компанії працюють спільно з архітектором проєкту і забезпечують технічну та економічну здійсненність з моменту раннього проєктування до реалізації проєкту. Індивідуальні фасади виготовляються зі сталі, алюмінію, міді, латуні, бронзи, титан-цинку та інших матеріалів. Такі фасадні рішення будуть настільки ж надійними і довговічними, як і серійна продукція Ruukki.

Дата-центр LUMI, Фінляндія
Індивідуальні фасадні облицювання з перфорацією та підсвічуванням

Музей кіно, Естонія
Спеціальні ламелі Cor-Ten

Офісно-виробнича будівля Balticovo, Латвія
Фасадні касети Liberta Original 102 з перфорацією та підсвічуванням

ФАСАДНА СИСТЕМА RUUKKI EMOTION

Фасадні облицювання Ruukki можуть бути перфоровані, що надає широкі можливості по індивідуалізації архітектури будівлі. Перфоровані касети, ламелі та дизайн-профілі можуть бути з отворами різного діаметру та розташування, які здатні формувати малюнок на фасаді. Rauta може пікселювати будь-яке зображення у карту отворів на фасаді. Перфоровані фасади можуть бути з внутрішнім LED-підсвічуванням заданого кольору або програмованою зміною яскравості та кольору.

Басейн Täby, Швеція
Фасадні касети Ruukki Liberta з перфорацією та підсвічуванням

ФАСАДНА СИСТЕМА RUUKKI FORMA

Ruukki Forma - це фасадна система, що поєднала в собі естетику облицювальних матеріалів з енергозберігаючими властивостями сендвіч-панелей. Ruukki Forma надає широкий спектр конфігурацій, матеріалів та кольорів. Висока енергоефективність сендвіч-панелей дозволяє заощаджувати до 30% витрат на опалення та кондиціювання будівлі.

Фасади Forma поставляються у повному комплекті з усіма необхідними кріпленнями для монтажу.

Завод SvecGroup, Словаччина
Ruukki Forma з облицюванням Liberta Elegant 500 Grande

ФАСАДНІ МАТЕРІАЛИ

Фасадні облицювання Ruukki поєднують у собі високу якість, довговічність та безліч комбінацій форм, кольорів і матеріалів. Це надає широкі можливості реалізації будь-яких архітектурних ідей.

СТАЛЬ І АЛЮМІНІЙ ІЗ КОЛЬОРОВИМ ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

ТИТАН-ЦИНК

МАТОВИЙ АЛЮМІНІЙ

АЛЮМІНІЄВИЙ КОМПОЗИТ

МІДЬ, ЛАТУНЬ І БРОНЗА

СКЛО

COR-TEN

Парковка Талліннського аеропорту, Естонія
Спеціальні ламелі Cor-Ten з перфорацією

Cor-Ten – це легована сталь з унікальною властивістю з часом змінювати колір. Спочатку листи Cor-Ten мають глянсову сріблясту поверхню, а згодом покриваються оксидною плівкою, що не розмивається, змінюючи своє забарвлення до оксамитово-бронзових відтінків.

При правильному використанні фасади зі сталі Cor-Ten виразні, довговічні та не потребують обслуговування протягом усього терміну експлуатації.

Винний магазин ViaJur, Словаччина
Касети Liberta Cor-Ten 700

PRIMO SKYLINE

PRIMO PLANA 10

Монтаж	Горизонтальний
Макс. довжина	1490 мм
Макс. висота	4990 мм
Ширина шва	5 - 20 мм, плавне регулювання
Вид кріплення	Видиме
Матеріали	Алюмінієвий композит



PRIMO SKYLINE 100

Монтаж	Горизонтальний
Макс. довжина	4000 мм
Макс. висота	1000 мм
Ширина шва	5 - 35 мм, плавне регулювання
Вид кріплення	Приховане
Матеріали	Алюмінієвий композит



PRIMO SKYLINE 150

Монтаж	Вертикальний
Макс. довжина	14000 мм
Макс. висота	4000 мм
Ширина шва	5 - 35 мм, плавне регулювання
Вид кріплення	Приховане
Матеріали	Алюмінієвий композит



PRIMO SKYLINE 1000

Монтаж	Горизонтальний / Вертикальний
Макс. размер	6200 x 1900 мм
Ширина шва	≥ 5 мм
Вид кріплення	Приховане
Матеріали	Алюмінієві стільники



СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ PRIMO SKYLINE

Металік бронза | Металік шампань | Металік мідь | Металік темно-сірий | Металік сірий | Металік марганець

Металік білий | Металік срібло | Металік димчастий | Яскраво-жовтий 1003 | Помаранчевий 2004 | Пурпурний червоний 3004

Яскраво-червоний 3020 | Блакитний ультрамарин 5002 | Сірий антрацит 7016 | Сіра тінь 7022 | Світло-сірий 7035 | Сіро-коричневий 8019

Чорний 9005 | Білий 9010

PVDF 3L - Металік білий, Металік темно-сірий, Яскраво-червоний 3020

PVDF 2L - Білий 9010, Металік мідь, Металік бронза, Світло-сірий 7035, Металік сірий, Сірий антрацит 7016, Сіра тінь 7022, Металік срібло, Металік димчастий, Металік шампань, Металік марганець, Чорний 9005, Сіро-коричневий 8019, Пурпурний червоний 3004, Яскраво-жовтий 1003, Блакитний ультрамарин 5002

HQPE - Помаранчевий 2004
На індивідуальне замовлення доступні інші типи покриттів.
Мінімальний розмір замовлення у стандартних кольорах - 125 м^2

КАСЕТИ LIBERTA

LIBERTA ELEGANT 500

Монтаж	Горизонтальний
Ширина	100 - 3800 мм
Висота	100 - 900 мм
Глибина	25, 30 мм
Ширина гориз. шву	5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Ширина верт. шву	5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь, алюміній, титан-цинк, мідь, латунь, бронза, нержавіюча сталь



LIBERTA ELEGANT 500 GRANDE

Монтаж	Горизонтальний
Ширина	100 - 3350 мм
Висота	100 - 1000 мм
Глибина	25, 30 мм
Ширина гориз. шву	5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Ширина верт. шву	5, 10, 15, 20, 25, 30 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь



LIBERTA ELEGANT 550

Монтаж	Вертикальний
Ширина	150 - 1000 мм
Висота	150 - 3800 мм
Глибина	25, 30 мм
Ширина гориз. шву	5 мм
Ширина верт. шву	5 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь, алюміній, титан-цинк, мідь, латунь, бронза, нержавіюча сталь



Фасадні облицювання Ruukki можуть виготовлятися з перфорацією та комплектуватися LED-світильниками.

КАСЕТИ LIBERTA

LIBERTA ORIGINAL 102

Монтаж	Горизонтальний/ Вертикальний
Ширина	100 - 3800 мм
Висота	100 - 3800 мм
Глибина	20, 25, 30 мм
Ширина гориз. шву	20, 25, 30 мм
Ширина верт. шву	20, 25, 30 мм
Тип кріплення	Видиме
Матеріали	Сталь, алюміній, титан-цинк, мідь, латунь, бронза, нержавіюча сталь



LIBERTA ORIGINAL 102 GRANDE

Монтаж	Горизонтальний/ Вертикальний
Ширина	100 - 3350 мм
Висота	100 - 1000 мм
Глибина	25, 30 мм
Ширина гориз. шву	20, 25, 30 мм
Ширина верт. шву	20, 25, 30 мм
Тип кріплення	Видиме
Матеріали	Сталь



LIBERTA GLASS

Монтаж	Горизонтальний
Ширина	240 - 1198 мм
Висота	275 - 798 мм
Глибина	39 мм
Ширина гориз. шву	8 мм
Ширина верт. шву	8 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Каркас панелі - сталь Загартоване скло



КАСЕТИ LIBERTA COR-TEN

LIBERTA COR-TEN 800

Монтаж	Вертикальний
Ширина	200 - 1150 мм
Висота	200 - 3800 мм
Глибина	40 мм
Ширина гориз. шву	10 мм
Ширина верт. шву	10 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм



LIBERTA COR-TEN 700

Монтаж	Вертикальний
Ширина	100 - 1150 мм
Висота	100 - 3800 мм
Глибина	30 мм
Ширина гориз. шву	10 мм
Ширина верт. шву	20, 25, 30 мм
Тип кріплення	Видиме
Матеріали	Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм



LIBERTA COR-TEN 600

Монтаж	Горизонтальний
Ширина	100 - 3800 мм
Висота	100 - 1150 мм
Глибина	30 мм
Ширина гориз. шву	34 мм
Ширина верт. шву	10, 15, 20, 25, 30 мм
Тип кріплення	Видиме
Матеріали	Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм



Фасадні облицювання Ruukki можуть виготовлятися з перфорацією та комплектуватися LED-світильниками.

ЛАМЕЛІ LAMELLA

LAMELLA GROOVE 10

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Глибина	40 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опція 150 - 300 мм)
Довжина	150 - 4000 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь, алюміній, титан-цинк, мідь, латунь, бронза, нержавіюча сталь



LAMELLA GROOVE 20

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Глибина	40 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опція 150 - 300 мм)
Довжина	150 - 4000 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь, алюміній, титан-цинк, мідь, латунь, бронза, нержавіюча сталь



LAMELLA GROOVE 30

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Глибина	40 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опція 150 - 300 мм)
Довжина	150 - 4000 мм
Тип кріплення	Видиме
Матеріали	Сталь 1,2 мм, Алюміній 1,5 мм



LAMELLA SHARP 40

Монтаж	Горизонтальний
Глибина	40 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опція 150 - 300 мм)
Довжина	150 - 3000 мм
Тип кріплення	Видиме
Матеріали	Сталь 1,2 мм, Алюміній 1,5 мм



ЛАМЕЛІ LAMELLA

LAMELLA SHARP 45

Монтаж	Горизонтальний
Глибина	40 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опція 300-350 мм)
Довжина	150 - 3800 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь 1,2 мм, Алюміній 1,5 мм



LAMELLA LAP 60

Монтаж	Горизонтальний
Глибина	40 мм
Ефективна висота	300 мм
Довжина	150 - 3800 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь, алюміній, титан-цинк, мідь, латунь, бронза, нержавіюча сталь



LAMELLA VERTICAL 70

Монтаж	Вертикальний
Глибина	20 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опція 250-500 мм)
Довжина	150 - 3800 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь, алюміній, титан-цинк, мідь, латунь, бронза, нержавіюча сталь



LAMELLA STRAIGHT 100

Монтаж	Горизонтальний
Глибина	30 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опція 300-350 мм)
Довжина	150 - 3800 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь 1,2 мм, Алюміній 1,5 мм



Фасадні облицювання Ruukki можуть виготовлятися з перфорацією та комплектуватися LED-світильниками.

ЛАМЕЛІ LAMELLA COR-TEN

LAMELLA COR-TEN 20

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Глибина	40 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опциія 150 - 600 мм)
Довжина	150 - 3000 мм
Тип кріплення	Приховане
Матеріали	Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм



LAMELLA COR-TEN 30

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Глибина	40 мм
Ефективна висота	Стандарт 300 мм (опція 150 - 600 мм)
Довжина	150 - 3000 мм
Тип кріплення	Стандартне
Матеріали	Сталь Cor-Ten A, 1,5 мм



СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ LIBERTA ТА LAMELLA

Greencoat Pural BT
Ступінь блиску: 20 GU (не металік) / 40 GU (металік)

RR20
Білий

RR21
Світло-сірий

RR23
Темно-сірий

RR33
Скандинавська чорна ніч

RR40
Металік срібло

RR41
Металік темне срібло

RR42
Металік золото

RR979
Металік мідь

Розширені кольори Pural BT та порошкова фарба з кольорами RAL та NCS доступні за запитом.

ДИЗАЙН-ПРОФІЛІ

DESIGN VENICE S10

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Висота	10 мм
Ефективна ширина	998 мм
Макс. довжина	7000 мм
Мін. довжина	500 мм
Матеріали	Сталь 0,6 мм, Алюміній 0,7 мм Cor-Ten 0,7 мм



DESIGN OULU T10 A

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Висота	10 мм
Ефективна ширина	980 мм
Макс. довжина	3130 мм
Мін. довжина	200 мм
Матеріали	Сталь 0,6 мм, Алюміній 0,7 мм

DESIGN TOKYO S18

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Висота	18 мм
Ефективна ширина	1100 мм
Макс. довжина	9000 мм
Мін. довжина	600 мм
Матеріали	Сталь 0,6 мм, Алюміній 0,7 мм Cor-Ten 0,7 мм



Фасадні облицювання Ruukki можуть виготовлятися з перфорацією та комплектуватися LED-світильниками.

ДИЗАЙН-ПРОФІЛІ

DESIGN ROME S34

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Висота	34 мм
Ефективна ширина	898 мм
Макс. довжина	7000 мм
Мін. довжина	500 мм
Матеріали	Сталь 0,6 мм, Алюміній 0,7 мм Cor-Ten 0,7 мм



DESIGN ROME S S34

Монтаж	Горизонтальний/Вертикальний
Висота	34 мм
Ефективна ширина	898 мм
Макс. довжина	7000 мм
Мін. довжина	500 мм
Матеріали	Сталь 0,6 мм, Алюміній 0,7 мм Cor-Ten 0,7 мм



СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ ДИЗАЙН-ПРОФІЛІВ

Greencoat Pural BT
Ступінь блиску: 20 GU (не металік) / 40 GU (металік)

RR20
Білий

RR21
Світло-сірий

RR23
Темно-сірий

RR33
Скандинавська чорна ніч

RR40
Металік срібло

RR41
Металік темне срібло

RR42
Металік золото

RR979
Металік мідь

Розширені кольори Pural BT та порошкове фарбування кольорами RAL та NCS доступні за запитом.

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОЄКТУВАННЯ

BIM ОБ'ЄКТИ

Однією з переваг використання фасадів Ruukki є наявність бібліотек моделей об'єктів для Revit, AutoCAD, ArchiCAD, а також інших програм моделювання. Використання цих інструментів дає змогу скоротити терміни та підвищити якість проєктування.







ПІДТРИМКА ПРОЄКТУ

Досвідчені фахівці Rauta можуть допомогти у розробці проєкту фасаду та точно розрахувати необхідну кількість матеріалів, а також розробити індивідуальні технічні рішення для проєктів із особливими вимогами.

ЯКІСТЬ

CE

Фасади Ruukki виготовляються на повністю автоматизованих виробничих лініях у Європі.

Застосування високоякісних матеріалів дозволяє Ruukki надавати гарантію до 50 років. Вся фасадна продукція Ruukki має CE-маркування згідно зі стандартами EN.



ВІЗУАЛІЗАТОР ФАСАДІВ

Натхнення від того, як фасадні облицювання Ruukki втілюються у фасаді будівлі. Знайдіть власну комбінацію структури поверхні, візерунків, кольорів та матеріалів.

RAUTA – ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК В УКРАЇНУ ПРОДУКЦІЇ RUUKKI КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПІДБІР ПРОДУКЦІЇ

Спеціалісти Rauta надають повну технічну підтримку з питань вибору фасадних конструкцій. Особливістю компанії є індивідуальний та професійний підхід до підбору продукції.

ПОВНОКОМПЛЕКТНЕ ПОСТАЧАННЯ

Вентильовані фасади поставляються у повній комплектації, що включає проєкт огороджувальних конструкцій, всі необхідні додаткові елементи, аксесуари і кріплення.

СУПРОВІД ПРОЄКТУ

Rauta пропонує інженерну підтримку проєкту, енергоаудит будівлі та шеф-монтаж.

ШВИДКИЙ МОНТАЖ

Спеціалісти Rauta здійснюють якісний монтаж фасадів у будь-якому регіоні України.

Інженерно-будівельна компанія Rauta – провідний постачальник надійних будівельних рішень в Україні та країнах ЄС.

Rauta пропонує комплексні рішення, які включають: проєктування будівель, постачання каркасів, сендвіч-панелей, вентильованих фасадів, швидкомонтованих будівель, вогнезахист, а також монтаж та супутній сервіс.

Компанія використовує у роботі лише сертифіковану продукцію європейського виробництва. Rauta є ексклюзивним постачальником в Україну продукції комерційного призначення фінського концерну Ruukki, а також розробником низки інновацій, що скорочують вартість та терміни будівництва.

Все, що ми будуємо, створює нашу відмінну репутацію.

RAUTA
НАДІЙНІ РІШЕННЯ

04116, Україна, м. Київ,
вул. Старокиївська, 10Г, БЦ Вектор
+38 044 364-85-73
info@rautagroup.com
www.rautagroup.com